

9 05 0 1 >
9 47 71 2 1 6 7 0 0 0 1

FAR DA SE

gratis
RIFARE CASA

ARTIGIANI DEL TEMPO LIBERO

N. 501 - ANNO 45

DOSSIER

UN NATALE CREATIVO
TUTTO DA DECORARE
E DA COSTRUIRE

LAVORI IN CASA

PORTA SCORREVOLE
SULLA SUPERFICIE
DELLA PARETE

PROVATI PER VOI

PISTOLA PER COLLA
A CALDO ALIMENTATA
CON BATTERIA LITIO

**TORNIRE
OGGETTI
ASIMMETRICI**


COSTRUZIONI

TAVOLO DA BILIARDO
IN FRASSINO, MDF
E PANIFORTE

www.edibrico.it

MENSILE - ANNO 45 - N. 501 - DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - EURO 4,00

POSTE ITALIANE SPA - Speed abb. post. DL 353/03 (conv. in L. 27/02/04 - N. 46) art.1 c.1 - DCB/AL - p.i. 25011/2019




PIÙ SPAZIO SOTTO IL LAVABO

CON IL SIFONE SPAZIO BAGNO NT DI LIRA È POSSIBILE RECUPERARE QUASI COMPLETAMENTE IL VANO SOTTO IL LAVABO

Il sifone Spazio Bagno NT Lira è progettato per ottenere il minimo ingombro possibile del sistema di scarico sotto il lavabo; il percorso della tubazione si sviluppa sotto la piletta del lavabo e scende addossato alla parete dove prende corpo il sifone, che si estende in corrispondenza dello scarico a muro in cui si innesta direttamente.

Spazio Bagno NT presenta inoltre l'indiscutibile vantaggio di essere ispezionabile: un tappo a vite, situato nella parte anteriore, comodo e accessibile, consente di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone.



Per sfruttare al massimo le potenzialità del sifone Spazio Bagno NT gli si può abbinare la Piletta Basket Bagno bassa, che ha uno sviluppo minimo in altezza. L'insieme porta a un'enorme riduzione degli ingombri complessivi del sistema di scarico e sifonaggio, che alla fine occupa soltanto 60 mm in altezza sotto il lavabo, 40 mm in profondità e 70 mm in larghezza contro la parete, rendendo possibile il posizionamento sotto il livello di mobili e complementi d'arredo che normalmente non troverebbero lo spazio sufficiente. In tutti i casi la zona sottolavabo diventa più ampia e fruibile, e può anche essere utilizzata semplicemente come vano in cui riporre, in modo ordinato, detersivi e asciugamani. Lira (www.lira.com)

INSTALLAZIONE IN POCHI PASSAGGI

01 In presenza di sifone classico, dobbiamo rinunciare allo spazio sotto il lavabo.

02 Smontando il vecchio sifone serve un secchio per raccogliere l'acqua in esso contenuta.




03 Per fronteggiare tutte le esigenze, il tubo in uscita di cui è dotato il sifone è più lungo del necessario: innestandolo provvisoriamente nello scarico a parete, si valuta quanto ce n'è in eccesso.

04 All'eccedenza misurata si aggiunge qualche millimetro di mar-

gine e si taglia via il segmento con un seghetto. In questo modo il sifone va in battuta sulla parete senza ostruire la curva interna.

05 Si monta il tubo verticale sul sifone e si rileva la misura tra l'interno della curva e il centro del raccordo discendente dalla piletta. Tagliato e sbavato il tubo su questa misura, lo si innesta lato sifone e poi si serra la ghiera verso la piletta, interponendo la guarnizione interna che si deforma e garantisce la tenuta.

06 Il tappo frontale del sifone può essere svitato per rimuovere periodicamente i residui di sporco dall'interno, o per recuperare oggetti caduti nel lavabo inavvertitamente.



PILETTA BASKET BAGNO

La piletta Basket Bagno bassa è dotata di tappo di chiusura "No problem": un dispositivo manuale che permette la chiusura (a) con una semplice pressione digitale e l'apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare conformazione (b), evitando così fastidiosi problemi di inceppamento nelle operazioni di apertura e chiusura. Inoltre il tappo può essere facilmente rimosso, per favorire le operazioni di pulizia (c).

Spazio Bagno NT e la Piletta Basket Bagno bassa (d) sono disponibili sia confezionati singolarmente sia in un unico pratico kit.

Il kit è facile da installare (e), tutti i componenti in polipropilene sono forniti di una lunghezza compatibile con qualsiasi applicazione, dal lavabo più grande a quello più piccolo, ed è possibile tagliarli con un seghetto.